



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО"

Место нахождения: 606016, Россия, область Нижегородская, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203

Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А корпус 1, Основной государственный регистрационный номер 1135249002041

Телефон: +78313310225 Адрес электронной почты: lg@himavto.com

в лице Директора Орловой Евгении Александровны

заявляет, что Масла моторные, торговые марки: «ХимАвто», «Rhinoil». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 10 литров, 5 литров, 4 литра, 3 литра, 1 литр, бочка пластиковая объемом 216,5 литров, бочка металлическая объемом 216,5 литров, модели согласно приложению № 1 на 2 листах

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМАВТО"

Место нахождения: 606016, Россия, область Нижегородская, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Автозаводское, дом 99А корпус 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 19.20.29 -010-25603202-2020 (взамен ТУ

0253-010-25603202-2013) «Масла моторные, торговые марки: «ХимАвто», «Rhinoil». Технические условия»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2710198200

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № П/05338 от 02.12.2020 Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью "Гардиум плюс", аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00003

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям": пункт 2.2 ГОСТ 10541-78 "Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия".

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.12.2023 включительно.

(подпись)

М.П.

Орлова Евгения Александровна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.20078/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 02.12.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.20078/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
2710198200	<p>Масла моторные торговой марки «ХимАвто». Упаковка: канистра из полиэтилена объемом: 30 литров, 20 литров, 10 литров, 5 литров, 4 литра, 3 литра, 1 литр, бочка пластиковая объемом 216,5 литров, бочка металлическая объемом 216,5 литров.</p> <p>Масла синтетические: SAE 5W-30 API SN/CF, SAE 5W-40 API SN/CF, SAE 5W-30 API SM/CF, SAE 5W-40 API SM /CF, SAE 5W-30 API SL /CF, SAE 5W-40 API SL /CF, SAE 10W-40 API SL /CF, SAE 10W-40 API SN /CF, SAE 10W-40 API SM /CF, масло 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3, SAE 5W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, API 5-30 SM/SN, API 10-30 SM/SN, API 10-40 SM/SN.</p> <p>Масла полусинтетические: SAE 5W-30 API SG/CD, SAE 5W-30 API SL /CF, API 10W-30 SL/CF, SAE 5W-30 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API SG/CD, SAE 5W-40 API SL /CF, SAE 5W-40 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API CF-4/SG, SAE 5W-30 J300, SAE 10W-40 API SG/CD, SAE 10W-40 API SL/CF, SAE 10W-40 API CI-4/SL, SAE 10W-40 API CF-4/SG, SAE 10W-40 API CH-4/SL, SAE 10W-40 API CJ-4/SL, SAE 10W-40 API CG-4/CF, SAE 10W-40 API CG-4/SJ, SAE 10W-40 J300, SAE 15W-40 API SG/CD, SAE 15W-40 API SL/CF, SAE 15W-40 API CI-4/SL, SAE 15W-40 API CF-4/SG, SAE 15W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CJ-4/SL, SAE 15W-40 API CG - 4/CF, SAE 15W-40 API CG-4/SJ, SAE 15W-40 J300, SAE 20W-50 API CF-4/SG, SAE 5W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 10W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 15W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3.</p> <p>Масла минеральные: М-8В, М-8Г2К, М-8Г2ЦС, М-8Г2, М-14-Г2ЦЛС, М14-ДЦЛ-20, М-16ДЦЛ-20, М-14ДЦЛ-30, М-10В, М-15В, М-8ДМ, М-10 Г2К, М-10Г2, М-10ДМ, М-14В2, М-16В2, М-10В2, М-8В2, М-14ДМ, М-14Г2ЦС, М-10Г2ЦС, М-16Г2ЦС, М-6з /10В, М4з/6В1, МТ-16П, М-5з/10Г1, М-6з/12Г1, МС-20П, МТ-8П, МТ3-10П, М-14В, М-10В2С, М-14В2З, МС-20, МС-20П, МС-8П, М-20Г2, М-20В2, М-20В2Ф, М-10Г2У, М-14Г2, М-20Г2, М-14Г2К, МС-20, М4з/14д</p> <p>SAE 30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TW-3, SAE 30 SJ/CD для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением.</p> <p>SAE 30 API CC, SAE 40 API CC, SAE 50 API CC, SAE 10W-40 API SF/CC, SAE 15W-40 API SF/CC, SAE 20W-50 API SF/CC, SAE 5W-40 CF/CC, SAE 5W-40 CF-4/SG, SAE 10W-40 CF-4/SG, SAE 15W-40 CF-4/SG, SAE 20W-50 CF-4/SG, API 10W-40 CH-4/SL, API 15W-40 CH-4/SL, API 15W-40 CF-4/SG, API 10W-40 CF-4/SG, маслосберегающий компонент МСК</p> <p>Моторные масла торговой марки «Rhinoil»:</p> <p>Масла синтетические: SAE 5W-30 API SN/CF, SAE 5W-40 API SN/CF, SAE 5W-30 API SM/CF, SAE 5W-40 API SM /CF, SAE 5W-30 API SL /CF, SAE 5W-40 API SL /CF, SAE 10W-40 API SL /CF, SAE 10W-40 API SN /CF, SAE 10W-40 API SM /CF, масло 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3, SAE 5W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, API 5-30 SM/SN, API 10-30 SM/SN, API 10-40 SM/SN.</p> <p>Масла полусинтетические: SAE 5W-30 API SG/CD, SAE 5W-30 API SL /CF, API 10W-30 SL/CF, SAE 5W-30 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API SG/CD, SAE 5W-40 API SL /CF, SAE 5W-40 API CI-4/SL, SAE 5W-40 API CF-4/SG, SAE 5W-30 J300, SAE 10W-40 API SG/CD, SAE 10W-40 API SL/CF, SAE 10W-40 API CI-4/SL, SAE 10W-40 API CF-4/SG, SAE 10W-40 API CH-4/SL, SAE 10W-40 API CJ-4/SL, SAE 10W-40 API CL-4/CF, SAE 10W-40 API CG-4/CF, SAE 10W-40 API CG-4/SJ, SAE 10W-40 J300, SAE 15W-40 API SG/CD, SAE 15W-40 API SL/CF, SAE 15W-40 API CF-4/SL, SAE 15W-40 API CF-4/SG, SAE 15W-40 API CH-4/SL, SAE 15W-40 API CJ-4/SL, SAE 15W-40 API CI-4/SL, SAE 15W-40 API CG -4/CF, SAE 15W-40 API CG-4/SJ, SAE 15W-40 J300, SAE 20W-50 API CF-4/SG, SAE 5W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 10W-30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, SAE 15W-40 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3.</p> <p>Масла минеральные: М-8В, М-8Г2К, М-8Г2ЦС, М-8Г2, М-14-Г2ЦЛС, М14-ДЦЛ-20, М-16ДЦЛ-20, М-14ДЦЛ-30, М-10В, М-15В, М-8ДМ, М-10 Г2К, М-10Г2, М-10ДМ, М-14В2, М-</p>

Директор

Орлова Евгения Александровна

подпись

(Ф.И.О. заявителя)

МП

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.20078/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	<p>16B2, M-10B2, M-8B2, M-14ДМ, M-14Г2ЦС, M-10Г2ЦС, M-16Г2ЦС, M-6з /10В, M4з/6В1, МТ-16П, M-5з/10Г1, M-6з/12Г1, МС-20П, МТ-8П, МТЗ-10П, M-14Б, M-10B2С, M-14B23, МС-20, МС-20П, МС-8П, M-20Г2, M-20B2, M-20B2Ф, M-10Г2У, M-14Г2, M-20Г2, M-14Г2К, МС-20, M4з/14д</p> <p>SAE 30 для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением, для 2-х тактных двигателей API TC, для 2-х тактных двигателей API TB, для 2-х тактных двигателей API TC-W3, SAE 30 SJ/CD для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением.</p> <p>SAE 30 API CC, SAE 40 API CC, SAE 50 API CC, SAE 10W-40 API SF/CC, SAE 15W-40 API SF/CC, SAE 20W-50 API SF/CC, SAE 5W-40 CF/CC, SAE 5W-40 CF-4/SG, SAE 10W-40 CF-4/SG, SAE 15W-40 CF-4/SG, SAE 20W-50 CF-4/SG, API 10W-40 CH-4/SL, API 15W-40 CH-4/SL, API 15W-40 F-4/SG, API 10W-40 CF-4/SG, маслосберегающий компонент МСК.</p>

Директор

МП

подпись

Орлова Евгения Александровна

(Ф.И.О. заявителя)