

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Кристалл»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32320.04ИЦР0.ОС02.Н21621

Срок действия с 18.03.2026 по 17.03.2029

№ 0000260

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.32320.04ИЦР0.ОС02

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Технологий». Адрес: 108815, город Москва, д Марьино, Жемчужная ул, д. 1 к. 2, помещ. 34к. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ60.
Тел. + 7 9660088070, email: ospgtech@internet.ru

ПРОДУКЦИЯ

Очистители, модель: АКТИХИМ 5 АРТ.300.110, АКТИХИМ 10 АРТ.300.130,
АКТИХИМ 20 АРТ.300.140, АКТИХИМ 60 АРТ.300.150
Серийный выпуск

КОД ОКПД2

20.30.22.220

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22-032-25603202-2024 «Очистители АКТИХИМ. Технические условия»

КОД ТН ВЭД

3814009000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью **ТОРГОВЫЙ ДОМ «ХИМАВТО»**
Адрес: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203,
телефон: (8313) 397707

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью **ТОРГОВЫЙ ДОМ «ХИМАВТО»**
Адрес: 606016, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, проспект Ленина, дом 100, офис 203
ОГРН: 1135249002041, телефон: (8313) 397707, адрес электронной почты: lg@himavto.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ТСА-ИЛ-2026-0836 от 18.03.2026 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕХСФЕРА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ26)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Р. Ейников

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации