PROFIDRIVE

технологии, закаленные родной землей

КАТАЛОГ

PROFIDRIVE

технологии, закаленные родной землей

Качество и надёжность продукции в соответствии с высокими стандартами

усовершенствованы рецептуры масел

расширена линейка моторных и трансмиссионных масел

изменена упаковка и этикетка

Единая карта смазочных материалов для любых задач

Рецептуры соответствуют строгим требованиям производителей техники и адаптированы для российских условий

Лучшее соотношение цены и качества

Сделано в России – для российских дорог

Масла для легкового транспорта



5W-30 **5W-40** **10W-30** **10W-40** API SL/CF

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Серия полусинтетических универсальных всесезонных моторных масел PROFIDRIVE SAE 5W-30/5W-40/10W-30/10W-40 API SL/CF. Данная серия предназначена для современных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых автомобилей, требующих применения смазочных материалов классификации API SL/CF. Масла обеспечивают непревзойденную защиту и чистоту двигателя в различных режимах эксплуатации.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

10W-40 API SG/CD

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло PROFIDRIVE SAE 10W-40 API SG/CD разработано для легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов, в том числе с большим пробегом. Сбалансированный состав масла сохраняет ресурс и продлевает срок службы двигателя. Обладает высокими антикоррозионными свойствами и термической стабильностью, предотвращает высоко- и низкотемпературные отложения на деталях двигателя. Рекомендуется к применению в двигателях автомобилей без ограничения по году выпуска.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

0W-40 API SP, ILSAC GF-6A

СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Современное всесезонное синтетическое моторное масло PROFIDRIVE SAE 0w-40 API SP, ILSAC GF-6A для применения в современных высокофорсированных бензиновых двигателях легковых автомобилей, в том числе оборудованных технологиями непосредственного впрыска топлива и турбонаддувом.
Обеспечивает высокую топливную экономичность и легкий пуск двигателя в условиях низких температур, а также защиту от преждевременного воспламенения топливной смеси в цилиндре (LSPI), разрушительно действующую на современные турбированные бензиновые моторы с непосредственным впрыском топлива.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

5W-30 5W-40 API SN/CF, ACEA A3/B4

СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Универсальное синтетическое всесезонное моторное масло PROFIDRIVE SAE 5W-30/5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4 разработано для двигателей современных легковых автомобилей и легких грузовиков, в том числе с турбонаддувом. Масло эффективно работает в любых условиях эксплуатации, предотвращая образование вредных отложений при повышенных нагрузках и высоких температурах. Масло обладает отличными очищающими и диспергирующими способностями, обеспечивая надежную защиту и чистоту двигателя.
Изготавливается с применением современного комплекса присадок, обеспечивающего пониженный расход топлива и отличные смазывающие свойства. Обеспечивает максимальную защиту двигателя и неизменность характеристик при экстремальных нагрузках.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

Масла для коммерческого транспорта

М-8В

МИНЕРАЛЬНОЕ

Минеральное масло PROFIDRIVE М-8В используется как всесезонное в среднефорсированных бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей с большой периодичностью замены, а также как зимнее масло в среднефорсированных автотракторных дизелях. Данное масло отлично подходит для транспорта с большим пробегом и высокой степенью износа двигателя. Моторное масло изготавливается в соответствии с ГОСТ и ТУ.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

М-10Г2к

МИНЕРАЛЬНОЕ

Минеральное моторное масло PROFIDRIVE М-10Г2к предназначено для летней эксплуатации в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом, работающих в тяжелых условиях. Подходит для крупных автомобильных и фермерских хозяйств с устаревшим техническим парком. Также применяется для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.
Моторное масло изготавливается в соответствии с ГОСТ и ТУ.

5л, 10л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

М-10ДМ

МИНЕРАЛЬНОЕ

Моторное масло PROFIDRIVE М-10ДМ предназначено для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях.
Данное масло отлично подходит для транспорта с большим пробегом и высокой степенью износа двигателя.
Моторное масло изготавливается в соответствии с ГОСТ и ТУ.

5л, 10л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

SAE 40 | SAE 50 API SF/CC

МИНЕРАЛЬНОЕ

Серия высококачественных минеральных моторных масел PROFIDRIVE SAE 40/SAE 50, SF/CC предназначена для всесезонного использования во всех типах дизельных и бензиновых двигателей прошлых поколений отечественных и импортных легковых автомобилей и грузовиков, в том числе с большим пробегом.
Эффективны при эксплуатации транспорта на плохих дорогах и на бездорожье, при высокой запыленности и в условиях жаркого климата. Успешно защищают двигатель от износа и продлевают срок его эксплуатации.

18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

15W-40 API CI-4/SL ACEA E7

МИНЕРАЛЬНОЕ

Минеральное универсальное моторное масло PROFIDRIVE SAE 15W-40 API CI-4/SL ACEA E7 для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены масла. Обеспечивает стабильность эксплуатационных характеристик масла на протяжении всего срока службы, имеет низкий расход на угар и предотвращает образование отложений в двигателе.



18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

10W-40 | 15W-40 | 20W-50 API SF/CC

МИНЕРАЛЬНОЕ

Серия минеральных универсальных всесезонных моторных масел PROFIDRIVE SAE 10W-40/15W-40/20W-50 API SF/CC используется в двигателях с большим пробегом и повышенным расходом масла. Данные масла применяются для всех типов карбюраторных и безнаддувных дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Температурный диапазон применения от -25°C до +35°C.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

10W-40 | 15W-40 API CI-4/SL ACEA E7

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Серия полусинтетических универсальных всесезонных моторных масел PROFIDRIVE SAE 10W-40/15W-40 API CI-4/SL ACEA E7 рекомендуется к использованию в дизельных двигателях карьерной, строительной, внедорожной и специальной техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации, а также требующей увеличенных интервалов замены масла.
Масла данной серии обладают увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар, совместимостью с системами снижения токсичности отработавших газов (SCR, EGR). Относятся к категории масел SHPD (Super High Perfomance Diesel).

4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

10W-40 API CF-4/SG

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло PROFIDRIVE SAE 10W-40 API CF-4/SG предназначено для эксплуатации высокооборотных четырехтактных тяжело нагруженных атмосферных и турбированных дизельных двигателей грузовых и легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства, а также высокофорсированных безнаддувных бензиновых двигателей.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

Гидравлические масла

Гидравлическое Марка А

МИНЕРАЛЬНОЕ

Масло минеральное гидравлическое PROFIDRIVE Марка А (гидромасло А) предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических КП грузовых автомобилей, автобусов отечественного производства, в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники. Гарантированно обеспечивает легкий пуск и работоспособность агрегатов при температуре окружающего воздуха до -20°С. Соответствует требованиям, предъявляемым отечественными производителями автоматических трансмиссий для легковых и грузовых автомобилей.

18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

Гидравлическое Марка Р

МИНЕРАЛЬНОЕ

Масло минеральное гидравлическое PROFIDRIVE Марка Р (гидромасло Р) предназначено для всесезонной эксплуатации в системах гидроусиления руля и гидрообъемных передачах автомобилей и другой техники. Позволяет осуществлять плавное регулирование скорости движения. Обеспечивает надежную защиту материалов и их покрытий весь срок эксплуатации гидросистемы.

18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

МГЕ-46В

МИНЕРАЛЬНОЕ

Высокоочищенное минеральное масло PROFIDRIVE МГЕ-46В применяется в качестве рабочей жидкости для гидросистем сельскохозяйственной, строительной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.
МГЕ-46В работоспособно в диапазоне температур от –10 до +80°С.

18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

ВМГЗ-45

МИНЕРАЛЬНОЕ

Всесезонное минеральное гидравлическое масло PROFIDRIVE ВМГЗ предназначено для эксплуатации в гидроприводах и гидравлических системах строительной, дорожной, лесозаготовительной, подъемно-транспортнойи другой мобильной техники, в промышленном оборудовании, работающем на открытом воздухе в интервале температур от -40°С до +50°С.

4л, 5л, 10л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

HLP 15, 22, 32, 46, 68

МИНЕРАЛЬНОЕ

Серия высококачественных минеральных гидравлических масел PROFIDRIVE HLP 15, 22, 32, 46, 68 разработана для использования в гидравлических системах различных видов оборудования отечественных и иностранных производителей, в том числе с системами ультрафильтрации
с тонкостью очистки 1–5 мкм.
Масла данной серии способны работать в жестких условиях эксплуатации, предохраняя оборудование от износа и коррозии, обладают высокими эксплуатационными свойствами.

4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

HVLP 15, 22, 32, 46, 68

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ

Серия высококачественных гидравлических масел PROFIDRIVE HVLP 15, 32, 46, 68 с отличными вязкостно-температурными характеристиками для всесезонного применения в гидравлических системах мобильной техники. Разработаны для гидроприводов, где требуются масла с высокой стабильностью к механической деструкции, чтобы обеспечивать производительность системы на всем интервале замены масла, и высокой стабильностью к окислению для поддержания системы в чистоте.

4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

Трансмиссионные масла

ТЭп-15

МИНЕРАЛЬНОЕ

Масло минеральное PROFIDRIVE ТЭп-15применяют в качестве всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом.
Рабочий температурный диапазон масла ТЭп-15 — от -20 до +100 °С.

4л, 5л, 10л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

ТАД-17

МИНЕРАЛЬНОЕ

Универсальное всесезонное трансмиссионное минеральное масло PROFIDRIVE ТАД-17 предназначено для эксплуатации во всех типах механических коробок передач, ведущих мостов, включая мосты с гипоидной передачей грузовых и легковых автомобилей, тракторов, дорожной, строительной и специальной техники отечественного и импортного производства.

0,946л, 4л, 5л, 10л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

ТСп-15к

МИНЕРАЛЬНОЕ

Всесезонное минеральное трансмиссионное масло PROFIDRIVE ТСп-15К для механических коробок передач и главной передачи (двухступенчатый редуктор с цилиндрическими и спирально-коническими зубчатыми колесами) автомобилей КамАЗ и других грузовых автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях. Благодаря высокоэффективному пакету присадок надежно защищает детали трансмиссий от износа, отложений и коррозии. Диапазон применения от -20 °С до +130 °С.

4л, 5л, 10л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив



ATF II

МИНЕРАЛЬНОЕ

Масло трансмиссионное минеральное PROFIDRIVE ATF II является рабочей жидкостью для автоматических коробок передач и трансмиссий, а также гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники отечественного и зарубежного производства там, где это прописано изготовителем автомобиля.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив



ATF III

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Масло трансмиссионное полусинтетическое PROFIDRIVE ATF III является рабочей жидкостью для автоматических коробок передач и трансмиссий, а также гидроусилителей рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники отечественного и зарубежного производства там, где это прописано изготовителем автомобиля.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

ТАп-15В

МИНЕРАЛЬНОЕ

Трансмиссионное минеральное масло PROFIDRIVE ТАп-15В (ТМ-3-18) используется в трансмиссиях грузовых автомобилей и в промышленности (технологические приводы конвейеров, погрузочно-разгрузочных устройств и в другом оборудовании) для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач. Масло обеспечивает надежную работу в условиях контактных напряжений до 2000 МПа и температуре масла в объеме до 130 °С.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив



80W-90 GL-4, GL-4/5, GL-5

МИНЕРАЛЬНОЕ

Серия всесезонных минеральных трансмиссионных масел PROFIDRIVE SAE 80w-90 GL-4, GL-4/5, GL-5 разработана специально для механических трансмиссий, дифференциалов и раздаточных коробок легковых, грузовых автомобилей и автобусов отечественных и зарубежных производителей.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

75W-90 GL-4, GL-4/5, GL-5

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Серия всесезонных полусинтетических трансмиссионных масел PROFIDRIVE SAE 75w-90 GL-4, GL-4/5, GL-5 разработано для механических коробок передач, дифференциалов и раздаточных коробок мобильной техники, в том числе легковых и грузовых автомобилей, автобусов отечественных и зарубежных производителей. Обеспечивает широкий температурный интервал применения и долговечную работу агрегатов трансмиссии.

0,946л, 4л, 5л, 18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

Масла для спецтехники

Компрессорное масло VG-100

МИНЕРАЛЬНОЕ

Высокоэффективное компрессорное минеральное масло PROFIDRIVE VG-100 широкого спектра применения для различного промышленного оборудования, где необходим уровень эксплуатационных свойств ISO VG 100. Масло PROFIDRIVE VG-100 произведено на основе высокоочищенных базовых масел с использованием многофункционального пакета присадок. Совместимо с разными типами компрессоров.

0,946л

Масло для пильных цепей

МИНЕРАЛЬНОЕ

Минеральное масло для смазки пильных цепей PROFIDRIVE эффективно смазывает пильную гарнитуру, снижает вибрацию, обеспечивает плавность движения цепи по шине. Благодаря вязкости масло экономично расходуется, не стекает, не разбрызгивается, глубоко проникает между звеньями, продлевая срок службы цепи, шины и звёздочки.

0,946л

Масло для 2-х тактных двигателей

API TC, JASO M345

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Высококлассное малодымное полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей малого объема (до 200 куб. см) с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, культиваторы, скутеры, мотоциклы, мотопомпы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.).
Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в т. ч. в сложных климатических условиях.
Подходит как для систем с непосредственным впрыском, так и для предварительного смешивания с бензином.
Благодаря малой зольности гарантирует стабильную работу свечей зажигания. Предотвращает образование нагара в цилиндро-поршневой группе и залегание поршневых колец.

0,946л

Масло для 4-х тактных двигателей SAE 5W-30

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Полусинтетическое масло PROFIDRIVE SAE 5w-30 API SL/CF предназначено для 4-тактных двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для всех видов газонокосилок, мотоблоков, мотокультиваторов, генераторов и другой садовой техники. Во время изготовления масла используется качественное сырьё, которое обеспечивает максимальную мощность двигателя и гарантирует низкий уровень выброса выхлопных газов. Данное масло прекрасно смешивается с бензином, способствуя отличной смазке двигателя даже при высоких оборотах и низкой температуре. Также оно значительно уменьшает нагар на деталях, сохраняя свечи.

0,946л

Масло для 2-х тактных двигателей API TC, JASO M345

МИНЕРАЛЬНОЕ

Высококлассное малодымное минеральное моторное масло для двухтактных двигателей малого объема (до 200 куб. см) с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, культиваторы, скутеры, мотоциклы, мотопомпы, снегоходы, снегоуборочные машины и пр.). Уникальная формула пакета присадок обеспечивает отличную устойчивость двигателя к экстремальным нагрузкам, в т. ч. в сложных климатических условиях. Подходит как для систем с непосредственным впрыском, так и для предварительного смешивания с бензином. Благодаря малой зольности гарантирует стабильную работу свечей зажигания.
Предотвращает образование нагара в цилиндропоршневой группе и залегание поршневых колец.

0,946л

Масло для 4-х тактных двигателей SAE 30 API SG/CD

МИНЕРАЛЬНОЕ

Минеральное масло для 4-х тактных двигателей PROFIDRIVE SAE 30 API SG/CD специально разработано для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей различной садовой техники. Идеально подходит для газонокосилок, культиваторов, мини-тракторов, генераторов и т.д. Защищает двигатель от быстрого износа и коррозии, продлевает срок его эксплуатации.

0,946л

Индустриальные масла

И-20А | И-40А | И-50А

МИНЕРАЛЬНОЕ

Серия индустриальных масел PROFIDRIVE И-20А, И-40А, И-50А используются в гидравлических системах промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Эксплуатационные характеристики масел позволяют надежно использовать их для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, а также многих других механизмов, где нет необходимости использовать специальные масла.
В качестве рабочей жидкости эти масла находят применение в гидравлических системах автоматических линий, станочного оборудования, прессов.

18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

ИГП-18 | ИГП-30 | ИГП-38 | ИГП-49 | ИГП-72 | ИГП-91

МИНЕРАЛЬНОЕ

Масло PROFIDRIVE серии ИГП: ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49, ИГП-72, ИГП-91– масла индустриальные легированные, использующиеся в гидравлических системах станков, прессов, автоматических линий промышленного оборудования, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами. Индустриальные гидравлические масла серии PROFIDRIVE ИГП изготавливаются из смеси дистиллятных и остаточных масел глубокой очистки с антиокислительной, антикоррозионной, противоизносной и антипенной присадками и полностью соответствуют основным требованиям.

18л, бочка металл 205л, еврокуб, налив

Редукторные масла

CLP M 68, 100, 150, 220, 320

МИНЕРАЛЬНОЕ

Серия всесезонных минеральных редукторных масел PROFIDRIVE CLP M 68, 100, 150, 220, 320 разработана для применения в современных редукторах, оборудованных циркуляционной системой смазки или смазыванием разбрызгиванием. Подходит для применения в зубчатых передачах широкого парка современного промышленного оборудования.

бочка металл 205л, еврокуб, налив

CLP P 100, 150, 220, 320

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Серия всесезонных полусинтетических редукторных масел PROFIDRIVE CLP P 100, 150, 220, 320 разработана специально для механических трансмиссий, дифференциалов и раздаточных коробок легковых, грузовых автомобилей и автобусов отечественных и зарубежных производителей.

бочка металл 205л, еврокуб, налив

Компрессорные масла

КС-19

МИНЕРАЛЬНОЕ

Компрессорное минеральное масло PROFIDRIVE для смазывания поршневых и ротационных компрессоров и воздуходувок умеренных (среднего и высокого давления) режимов работы при температурах нагнетания ниже 160 °С. Разработано из сернистых парафинистых нефтей селективной очистки. Не содержит присадок.

18л, бочка металл 205 л, еврокуб, налив

Промывочные масла

МПА-2

МИНЕРАЛЬНОЕ

Промывочное масло PROFIDRIVE МПА-2 предназначено для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки при смене моторного масла. Быстро и эффективно очищает систему смазки двигателя от отложений.
Масло обладает высокими моющими свойствами и помогает поддерживать двигатель в идеальной чистоте, увеличивая срок его службы.

бочка металл 205 л, еврокуб, налив

Судовые масла

Судовое масло М-14В2/М-16В2

МИНЕРАЛЬНОЕ

Моторные масла PROFIDRIVE для судовых двигателей по ГОСТу и ТУ для среднеформированных двигателей, работающих в сложных условиях возникновения высокотемпературных отложений, когда предъявляются повышенные требования к антикоррозионным и противоизносным свойствам масел.
М-14В2 используется для смазывания двух- и четырехтактных судовых и тепловозных дизелей тронкового типа, работающих на малосернистом топливе, а также безнаддувных дизельных двигателей карьерных автосамосвалов.
М-16В2 используется для смазывания главных двигателей речных судов. Характеризуется хорошей влагостойкостью, фильтруемостью и легко отделяется от воды. Защищает детали двигателя от поломок и преждевременного износа.

бочка металл 205л, еврокуб, налив

Судовое масло М-14Г2СЦ/М-16Г2СЦ

МИНЕРАЛЬНОЕ

Моторные масла PROFIDRIVE для судовых двигателей по ГОСТу и ТУ изготавливают из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых и малосернистых нефтей высокой очистки с добавлением эффективной композиции присадок для улучшения моющих, противокоррозионных, антиокислительных и антипенных свойств.
М-14Г2ЦС применяется в тепловозных дизелях типа ЧН 26/26, стационарных дизель-генераторах с двигателями типа ЧН 40/48, дизель-редукторных агрегатах с двигателями типа ЧН 40/46
М-16Г2ЦС предназначено для смазывания цилиндров тронковых и крейцкопфных дизелей с помощью лубрикаторов с содержанием серы в применяемом топливе не более 1,5 %.

бочка металл 205л, еврокуб, налив

himavto.com

+7 (8313) 397-707

lg@himavto.com